



سیم جوش های مخصوص جوشکاری زیر پودری

سیم جوشهای زیر پودری بدون آلیاژ

کد شناسایی آما	DIN EN 756	AWS/ASME SFA5.17	C	Si	Mn	
50-11	S1		۰/۱	<۰/۱۵	۰/۵	
50-12	S2		۰/۱	<۰/۱۵	۱	
50-13	S2Si		۰/۱	۰/۲	۱	
50-15	S3		۰/۱	۰/۱۵	۱/۵	
50-16	S3Si		۰/۱	۰/۲۵	۱/۳۵	
50-18	S4		۰/۱۲	<۰/۱۵	>۱/۸	
50-51		E12	۰/۱	<۰/۱	۰/۵	
50-52		EM12	۰/۱	<۰/۱	۱	
50-53		EM12 K	۰/۱۱	۰/۱۸	۱	
50-56		~EM13K	۰/۱۲	۰/۲۷	۱/۳	
50-57		EH12K	۰/۱۲	۰/۳۵	۱/۷۵	
50-61		EH14	۰/۱۲	<۰/۱	۱/۸۵	