



## سیم جوش های مخصوص جوشکاری زیر پودری

سیم جوشهای زیر پودری آلیاژی برای جوشکاری  
فولادهای زنگ نزن

کد شناسایی آما	DIN 8556	AWS/ASME SFA5.9	C	Si	Mn	Mo	Cr	Ni	Nb
30-51	UPX2CrNi 19 9		<۰.۰۲۵	۰/۴	۱	—	۱۹	۹	—
30-52	UPX5CrNiNb 19 9		<۰.۰۵	۰/۴	۱/۳	—	۱۹	۹	>۱۲XC
30-53	UPX2CrNiMo 19 12		<۰.۰۲۵	۰/۴	۱/۳	۲/۷	۱۹	۱۲	—
30-54	UPX5CrNiMoNb19 12		<۰.۰۵	۰/۴	۱/۳	۲/۷	۱۹	۱۲	>۱۲XC
30-11S		~ ER308L	<۰.۰۲۵	۰/۲	۱/۶	—	۱۹	۹	—
30-13S		~ER316L	<۰.۰۲۵	۰/۲	۱/۶	۲/۵	۱۹	۱۲	—
30-17S		~ER309L	<۰.۰۲۵	۰/۲	۱/۶	—	۲۳	۱۳	—
30-19S		~ER310	۰/۱	۰/۳	۱/۶	—	۲۵/۵	۲۰/۵	—